

INGENIERIA Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

CATALOGO

SOPORTES SISMO RESISTENTES



[2011]

SUMINISTRO SOPORTES SIISMO RESISTENTES LISTADOS UL - FM

| | | |
|---|---|---|
| <p>ACOPLE RÁPIDO-UNIVERSAL ESLABÓN GIRATORIO CORSÉ BALANCEO ADJUNTOS</p> | <p>PINZA MECÁNICO RAPIDA - ESTRUCTURAL</p> | <p>PINZA MECÁNICA RÁPIDA- ABRAZADERA O TRAPECIO ADJUNTO</p> |
|  |  |  |
| <p>UNIVERSAL SWIVEL SWAY BRACE ATTACHMENT</p> | <p>ROD STIFFENER W/BREAK-OFF BOLT HEAD</p> | <p>LONGITUDINAL</p> |
|  |  |  |
| <p>PIPE CLAMP FOR SWAY BRACING</p> | <p>CLEVIS BOLT SPACER</p> | <p>SWAY BRACE ATTACHMENT</p> |
|  |  |  |
| <p>SWAY BRACE ATTACHMENT</p> | <p>FAST CLAMP" SWAY BRACE ATTACHMENT</p> | <p>STRAIGHT SWAY BRACE FITTING</p> |
|  |  |  |

SUMINISTRO SOPORTES SIISMO RESISTENTES LISTADOS UL - FM

| | | |
|---|---|---|
| UNIVERSAL SWAY BRACE ATTACHMENT | SWIVEL ATTACHMENT | SURGE RESTRAINER |
|  |  |  |
| SWIVEL SWAY BRACE FITTING | THREAD SWIVEL SWAY BRACE ATTACHMENT | WAY LONGITUDINAL SWAY BRACE ATTACHMENT |
|  |  |  |
| ABRAZADERA PERA EN LAMINA COL ROLL ZINCADA | ABRAZADERA PERA EN PLATINA | ABRAZADERA PERA EN ACERO INOXIDABLE |
|  |  |  |
| ABRAZADERA PERA EN LAMINA GALVANIZADA | ABRAZADERA AJUSTABLE GALVANIZADA | CANAL ESTRUCTURAL LISA PARA AJUSTABLE |
|  |  |  |

SUMINISTRO SOPORTES SIISMO RESISTENTES LISTADOS UL - FM

| <u>STEEL PIPE HANGERS</u> | CLEVIS HANGER FOR INSULATED LINES | PVC COATED STANDARD CLEVIS HANGER |
|---|---|---|
|  |  |  |
| "ULTRA" CLEVIS HANGER | "V" BOTTOM CLEVIS HANGER | ADJUSTABLE BAND HANGER |
|  |  |  |
| SWIVEL SWAY BRACE FITTING | THREAD SWIVEL SWAY BRACE ATTACHMENT | WAY LONGITUDINAL SWAY BRACE ATTACHMENT |
|  |  |  |
| TIN STRAP | FELT LINED TIN STRAP | RETURN LINE OFFSET J-HOOK |
|  |  |  |

**SUMINISTRO
SOPORTES SIISMO RESISTENTES LISTADOS UL - FM**

| RETURN LINE STRAIGHT J-HOOK | SPLIT RING EXTENSION HANGER | PIPE CLAMPS. |
|---|---|---|
|  |  |  |
| "ULTRA" CLEVIS HANGER | "V" BOTTOM CLEVIS HANGER | ADJUSTABLE BAND HANGER |

**SOLICITE: NUESTRAS COTIZACIONES
SOMOS IMPORTADORES DIRECTOS
EQUIPOS UL - FM**