

INGENIERIA Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS













PORTAFOLIO

TUBERIAS Y ACCESORIOS RANURADOS















[2011]

SUMINISTRO TUBERIAS Y ACCESORIOS RANURADOS

<p>TEE MECÁNICA REDUCIDA Ranuradas o roscadas HD de 1 ¼" a 12". UL - FM</p>	<p>ACOPLE RIGIDO / FLEXIBLE Para uniones ranuradas HD DE 1" A 12" UL-FM</p>	<p>REDUCCION RANURADA HD - certificadas UL - FM</p>
		
<p>CRUZ RANURADA CON REDUCCION HD diferentes diámetros UL - FM</p>	<p>BRIDA RANURADA HD diferentes diámetros UL - FM</p>	<p>ACOPLE CON REDUCCION RANURADO HD diferentes diámetros UL - FM.</p>
		
<p>TEE RANURADA HD 1 ¼" a 12" UL - FM</p>	<p>BRIDA CON ADAPTADOR HD 1 ¼" a 12" UL - FM</p>	<p>CODO 90° RANURADO HD 1 ¼" a 12" UL - FM</p>
		
<p>CODO 45° RANURADO HD 1 ¼" a 12" UL - FM</p>	<p>CODO 22.5° RANURADO HD 1 ¼" a 12" UL - FM</p>	<p>CODO 11.25° HD 1 ¼" a 12" UL - FM</p>
		

SUMINISTRO TUBERIAS Y ACCESORIOS RANURADOS

<p>CAP - TAPÓN RANURADO HD 1 ¼" a 12" UL – FM</p>	<p>STRAP HD 1 ¼" a 12" UL – FM</p>	<p>CRUZ MECANICAS en HD diferentes diámetros listadas y aprobadas UL – FM</p>
		
<p>TODO TIPO DE ACCESORIOS RANURADOS en HD y diferentes diámetros</p>	<p>MALVULAS RANURADAS indicadoras y monitoreadas</p>	<p>TRABAJOS LIMPIOS Fácil de instalar</p>
		
<p>TUBERÍAS CPVC – INDUSTRIAL RANURADAS diferentes diámetros</p>	<p>CHEQUES – VALVULAS Y ACCESORIOS ranurados UL – FM</p>	<p>TEE MECANICAS REDUCIDAS A ROSCA...</p>
		
<p>TUBERIAS RANURADAS A/C – CPVC – COBRE- ACERO 1" a 12" SCH 10, 40.</p>	<p>MONTAJE TOTAL DE SISTEMAS Con tuberías y Accesorios ranurados listados y aprobados UL - FM</p>	<p>EQUIPOS PROPIOS DE RANURADO Para soporte técnico a nuestros clientes</p>
		

Solicite sus cotizaciones
Contamos con equipo para ranurado de 1" a 12"